

**一般配管用  
鋼製突合せ溶接式管継手  
PY400**

**価格表**      **2013.05. VOL.03**

**2013年度版  
平成25年5月制定  
12号**

## 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手

(材質：PY400)

(1個当り 単位：円)

品名 厚さ 径の呼び(A) 径の呼び(B) 角度		E ( L ) / エルボロング					
		LG (7.9T)		STD (9.5T)		XS (12.7T)	
		90°	45°	90°	45°	90°	45°
400	16	152,100	121,700	180,300	144,300	235,100	188,100
450	18	192,800	154,300	228,300	182,700	298,000	238,400
500	20	234,300	187,500	277,500	222,000	361,900	289,600
550	22	289,700	231,800	343,600	274,900	447,900	358,400
600	24	341,800	273,500	406,800	325,500	530,300	424,300
650	26	446,800	357,500	536,200	429,000	670,000	536,000
700	28	516,700	413,400	619,900	495,900	774,900	619,900
750	30	595,500	476,400	714,500	571,600	893,200	714,600
800	32	676,500	541,200	811,700	649,400	1,014,800	811,900
850	34	765,900	612,800	917,800	734,300	1,147,200	917,800
900	36	857,000	685,600	1,028,400	822,800	1,285,500	1,028,400
950	38	1,016,300	813,100	1,219,500	975,600	1,524,200	1,219,400
1,000	40	1,126,500	901,200	1,351,600	1,081,300	1,689,500	1,351,600
1,050	42	1,241,600	993,300	1,489,600	1,191,700	1,862,100	1,489,700
1,100	44	1,363,800	1,091,100	1,636,500	1,309,200	2,045,700	1,636,600
1,150	46	1,491,200	1,193,000	1,789,200	1,431,400	2,236,700	1,789,400
1,200	48	1,624,800	1,299,900	1,949,700	1,559,800	2,437,200	1,949,800

## 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手

(材質：PY400)

(1個当り 単位：円)

品名 厚さ 径の呼び(A) 径の呼び(B) 角度		E ( S ) / エ ル ボ シ ョ ー ト					
		LG (7.9T)		STD (9.5T)		XS (12.7T)	
		90°	45°	90°	45°	90°	45°
400	16	136,900	109,600	162,300	129,900	211,600	169,300
450	18	173,600	138,900	205,500	164,500	268,200	214,600
500	20	210,900	168,800	249,800	199,900	325,800	260,700
550	22	260,800	208,700	309,300	247,500	403,200	322,600
600	24	307,700	246,200	366,200	293,000	477,300	381,900
650	26	402,200	321,800	482,600	386,100	603,000	482,400
700	28	465,100	372,100	557,900	446,400	697,500	558,000
750	30	536,000	428,800	643,100	514,500	803,900	643,200
800	32	608,900	487,200	730,600	584,500	913,400	730,800
850	34	689,400	551,600	826,100	660,900	1,032,500	826,000
900	36	771,300	617,100	925,600	740,500	1,157,000	925,600
950	38	914,700	731,800	1,097,600	878,100	1,371,800	1,097,500
1,000	40	1,013,900	811,200	1,216,500	973,200	1,520,600	1,216,500
1,050	42	1,117,500	894,000	1,340,700	1,072,600	1,675,900	1,340,800
1,100	44	1,227,500	982,000	1,472,900	1,178,400	1,841,200	1,473,000
1,150	46	1,342,100	1,073,700	1,610,300	1,288,300	2,013,100	1,610,500
1,200	48	1,462,400	1,170,000	1,754,800	1,403,900	2,193,500	1,754,800

## 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 -※1

(材質：SS400)

(1個当り 単位：円)

径の呼び(A)	径の呼び(B)	品名		
		T (首継式)		
		LG (7.9T)	STD (9.5T)	XS (12.7T)
400	16	167,600	207,100	259,000
450	18	212,500	262,500	328,400
500	20	263,600	325,800	407,500
550	22	319,700	395,200	494,000
600	24	368,500	436,400	545,600
650	26	434,500	537,300	671,500
700	28	514,000	635,400	794,200
750	30	565,200	698,800	873,400
800	32	615,800	761,300	951,700
850	34	728,900	901,200	1,126,500
900	36	817,900	1,011,300	1,264,200
950	38	892,600	1,103,400	1,379,400
1,000	40	955,600	1,181,400	1,477,000
1,050	42	1,039,600	1,285,500	1,606,800
1,100	44	1,121,000	1,386,000	1,732,500
1,150	46	1,208,200	1,493,800	1,867,200
1,200	48	1,295,300	1,601,700	2,002,000

※1:首継式TはJIS B 2311の規格外です。但し、寸法はJIS B 2311に準拠しております。

## 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手

(材質：PY400)

(1個当り 単位：円)

径の呼び (A)	径の呼び (B)	品名 厚さ		
		T (S) / 同径1シーム		
		LG (7.9T)	STD (9.5T)	XS (12.7T)
400	16	192,400	237,700	297,600
450	18	243,600	301,300	376,600
500	20	301,800	373,200	466,400
550	22	366,400	452,900	566,100
600	24	404,500	500,100	625,000
650	26	516,500	639,000	798,600
700	28	616,200	762,000	952,300
750	30	644,000	796,300	995,200
800	32	771,400	954,100	1,192,600
850	34	830,400	1,026,800	1,283,300
900	36	931,900	1,152,200	1,440,300
950	38	1,016,700	1,257,100	1,571,300
1,000	40	1,088,200	1,345,600	1,681,900
1,050	42	1,184,200	1,464,300	1,830,200
1,100	44	1,276,400	1,578,100	1,972,900
1,150	46	1,375,900	1,701,400	2,126,500
1,200	48	1,475,000	1,823,900	2,279,600

## 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手

(材質：PY400)

(1個当り 単位：円)

径の呼び (A)	径の呼び (B)	品名 T ( R ) / 径違い 1 シーム		
		厚さ LG (7.9T)	STD (9.5T)	XS (12.7T)
400×350~150	16×14~6	221,400	273,700	342,200
450×400~250	18×16~10	280,300	346,600	433,100
500×450~200	20×18~8	347,100	429,100	536,500
550×500~400	22×20~16	421,400	521,200	651,200
600×550~450	24×22~18	465,300	575,300	719,000
650×600~500	26×24~20	594,100	735,000	918,400
700×650~550	28×26~22	708,700	876,700	1,095,400
750×700~600	30×28~24	740,600	915,800	1,144,600
800×750~650	32×30~26	887,300	1,097,400	1,371,700
850×800~700	34×32~28	955,000	1,180,800	1,475,700
900×850~750	36×34~30	1,071,800	1,325,100	1,656,400
950×900~800	38×36~32	1,169,400	1,445,600	1,807,100
1,000×950~850	40×38~34	1,251,600	1,547,400	1,934,300
1,050×1,000~900	42×40~36	1,361,900	1,684,100	2,104,700
1,100×1,050~950	44×42~38	1,468,000	1,814,800	2,268,900
1,150×1,100~1,000	46×44~40	1,582,200	1,956,600	2,445,500
1,200×1,150~1,050	48×46~42	1,696,200	2,097,600	2,621,800

本建値以外の寸法は別途見積り致します。

## 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手(レジャーサ)

(材質：PY400)

(1個当り 単位：円)

径の呼び (A)	品名 径の呼び (B) 厚さ	R (C) 2 / 同 芯			R (E) 2 / 偏 芯		
		LG(7.9T)	STD(9.5T)	XS(12.7T)	LG(7.9T)	STD(9.5T)	XS(12.7T)
400×350~250	16×14~10	83,200	102,600	128,300	99,900	123,200	154,000
450×400~250	18×16~10	101,300	125,300	156,500	121,600	150,400	187,800
500×450~300	20×18~12	151,000	186,600	233,300	181,200	224,000	280,000
550×500~350	22×20~14	167,400	206,900	258,300	200,900	248,300	310,000
600×550~400	24×22~16	183,900	227,200	284,200	220,700	275,100	341,100
650×600~450	26×24~18	233,700	288,900	361,000	280,500	346,700	433,200
700×650~500	28×26~20	252,800	312,500	390,500	303,400	375,000	468,600
750×700~550	30×28~22	271,500	335,700	419,400	325,800	402,900	503,300
800×750~600	32×30~24	290,000	358,500	448,300	348,000	430,200	538,000
850×800~650	34×32~26	310,900	384,200	480,400	373,100	461,100	576,500
900×850~700	36×34~28	329,500	407,400	509,400	395,400	488,900	611,300
950×900~750	38×36~30	360,400	445,500	557,000	432,500	534,600	668,400
1000×950~800	40×38~32	370,200	457,200	572,100	444,300	548,700	686,600
1050×1000~900	42×40~34	386,000	477,000	596,300	463,200	572,400	715,600
1100×1050~950	44×42~36	408,300	504,800	631,000	490,000	605,800	757,200
1150×1100~1000	46×44~38	423,800	523,800	654,800	508,600	628,600	785,800
1200×1150~1050	48×46~40	446,100	551,600	689,300	535,400	662,000	827,200

備考 形状は、2型(バケツタイプ)です。  
本建値以外の寸法は別途見積り致します。

※本価格表に記載された単価は、本価格表に記載した「厚さ」に基づき設定されています。

JIS B2311およびJIS B2312に定められた「管継手の外径、内径および厚さ」には「厚さ」の規定が無いサイズが範囲があります。同規格では「表記以外の厚さを特に必要とする場合は、受渡当事者間の協定による。」と記載されている事から、本価格表ではこのサイズ範囲の「厚さ」として、本価格表に記載した「厚さ」に基づいて単価を記載しています。

- 
- 出荷後に検査証明書(ミルシート)を要望される場合、または再発行を要望される場合は、別途発行手数料を申し受けます。
  - ご注文の金額が3万円未満の場合は、別途運賃を申し受けます。

**BENKAN  
KIKOH**

株式会社ベンカン機工

本 社 〒379-2305 群馬県太田市六千石町5-1  
TEL:0277-78-4111 FAX:0277-78-4081

東 京 オ フ ィ ス 〒143-8567 東京都大田区山王2-5-13 大森北口ビル  
TEL:03-3777-1581 FAX:03-3777-1580

名 古 屋 オ フ ィ ス 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-3-2 志摩ビル  
TEL:052-571-3271 FAX:052-571-3272

大 阪 オ フ ィ ス 〒660-0891 兵庫県尼崎市扶桑町1-1  
TEL:06-6482-1851 FAX:06-6482-1824

広 島 オ フ ィ ス 〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里 1-4-18 日宝二葉ビル  
TEL:082-261-5216 FAX:082-261-5206

福 岡 オ フ ィ ス 〒810-0802 福岡県福岡市博多区中洲中島町2-3 福岡フジランドビル  
TEL:092-273-1960 FAX:092-273-1980

ホームページアドレス <http://www.benkankikoh.com>

PY

1608546

16090000CX