

**ステンレス鋼製
スタブエンド**

価格表 **2016.09. VOL.02**

2016年度版
平成28年9月制定

スタブエンド(10Kタイプ)

(1個当り 単位：円)

材 質 厚さ 径の呼び	SUS304W			SUS316W			SUS316LW		
	S10S	S20S	S40	S10S	S20S	S40	S10S	S20S	S40
1/2・3/4・1	1,800	2,000	2,400	2,600	3,200	3,700	3,100	4,500	5,200
1 1/4	2,200	2,300	2,600	3,100	3,600	4,200	3,900	5,000	6,000
1 1/2	2,200	2,500	2,900	3,400	3,600	4,400	3,900	5,000	6,000
2	2,700	3,400	3,600	4,100	4,900	5,500	4,900	5,700	7,200
2 1/2	3,000	3,600	6,800	4,500	6,000	9,700	6,500	8,600	11,400
3	3,300	4,500	7,600	4,800	7,400	11,600	7,200	10,700	13,700
3 1/2	5,400	7,800	10,800	7,800	11,700	16,000	9,600	12,500	20,600
4	4,100	5,600	10,900	5,700	8,400	16,100	8,900	12,800	18,800
5	5,400	8,400	15,000	7,800	13,100	23,200	12,000	20,000	33,000
6	7,200	10,200	19,400	11,200	16,100	29,900	17,100	24,300	39,900
8	12,300	20,600	36,800	18,200	35,100	57,100	27,500	53,400	86,400
10	16,500	27,300	53,800	23,200	45,300	83,500	35,400	69,000	126,300
12	23,100	35,300	62,400	33,300	57,800	96,600	51,000	87,700	146,400

*注) 1/2B, 3/4Bは、1Bと同値になります。
Sch5Sの価格は、別途見積となります。
SUS304LWの価格は、別途見積となります。

参考資料

■管継手の外径、内径および厚さ

単位 mm

径の呼び	外径	Sch5S		Sch10S		Sch20S		Sch40	
		内径	厚さ	内径	厚さ	内径	厚さ	内径	厚さ
1/2	21.7	18.4	1.65	17.5	2.1	16.7	2.5	16.1	2.8
3/4	27.2	23.9	1.65	23.0	2.1	22.2	2.5	21.4	2.9
1	34.0	30.7	1.65	28.4	2.8	28.0	3.0	27.2	3.4
1 1/4	42.7	39.4	1.65	37.1	2.8	36.7	3.0	35.5	3.6
1 1/2	48.6	45.3	1.65	43.0	2.8	42.6	3.0	41.2	3.7
2	60.5	57.2	1.65	54.9	2.8	53.5	3.5	52.7	3.9
2 1/2	76.3	72.1	2.1	70.3	3.0	69.3	3.5	65.9	5.2
3	89.1	84.9	2.1	83.1	3.0	81.1	4.0	78.1	5.5
3 1/2	101.6	97.4	2.1	95.6	3.0	93.6	4.0	90.2	5.7
4	114.3	110.1	2.1	108.3	3.0	106.3	4.0	102.3	6.0
5	139.8	134.2	2.8	133.0	3.4	129.8	5.0	126.6	6.6
6	165.2	159.6	2.8	158.4	3.4	155.2	5.0	151.0	7.1
8	216.3	210.7	2.8	208.3	4.0	203.3	6.5	199.9	8.2
10	267.4	260.6	3.4	259.4	4.0	254.4	6.5	248.8	9.3
12	318.5	310.5	4.0	309.5	4.5	305.5	6.5	297.9	10.3
14	355.6	347.6	4.0	345.6	5.0	339.6	8.0	333.4	11.1
16	406.4	397.4	4.5	396.4	5.0	390.4	8.0	381.0	12.7
18	457.2	448.2	4.5	447.2	5.0	441.2	8.0	428.6	14.3
20	508.0	498.0	5.0	497.0	5.5	489.0	9.5	477.8	15.1
22	558.8	548.8	5.0	547.8	5.5	539.8	9.5	527.0	15.9
24	609.6	598.6	5.5	596.6	6.5	590.6	9.5	574.6	17.5

- 出荷後に検査証明書(ミルシート)を要望される場合、または再発行を要望される場合は、別途発行手数料を申し受けます。
- ご注文の金額が3万円未満の場合は、別途運賃を申し受けます。

BENKAN
KIKOH

株式会社ベンカン機工

本 社 〒379-2305 群馬県太田市六千石町5-1
TEL:0277-78-4111 FAX:0277-78-4081

東 京 オ フ ィ ス 〒143-8567 東京都大田区山王2-5-13 大森北口ビル
TEL:03-3777-1581 FAX:03-3777-1580

名 古 屋 オ フ ィ ス 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-3-2 志摩ビル
TEL:052-571-3271 FAX:052-571-3272

大 阪 オ フ ィ ス 〒660-0891 兵庫県尼崎市扶桑町1-1
TEL:06-6482-1851 FAX:06-6482-1824

広 島 オ フ ィ ス 〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里 1-4-18 日宝二葉ビル
TEL:082-261-5216 FAX:082-261-5206

福 岡 オ フ ィ ス 〒810-0802 福岡県福岡市博多区中洲中島町2-3 福岡フジランドビル
TEL:092-273-1960 FAX:092-273-1980

ホームページアドレス <http://www.benkankikoh.com>

1608548
16091000CX