BENKAN KIKOH

一般配管用
鋼製突合せ溶接式管継手

PY400

価 格 表　2024.05. VOL.01

2024年度版

令和6年4月制定

株式会社ベンカン機工

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手

（材質：PY400）

（1個当り　単位：円）

品名		E（L）／エルボロング					
厚さ		LG（7.9T）		STD（9.5T）		XS（12.7T）	
径の呼び(A)	径の呼び(B) 角度	90°	45°	90°	45°	90°	45°
400	16	182,600	146,100	216,400	173,200	282,200	225,800
450	18	231,400	185,200	274,000	219,300	357,600	286,100
500	20	281,200	225,000	333,000	266,400	434,300	347,600
550	22	347,700	278,200	412,400	329,900	537,500	430,100
600	24	410,200	328,200	488,200	390,600	636,400	509,200
650	26	536,200	429,000	643,500	514,800	804,000	643,200
700	28	620,100	496,100	743,900	595,100	929,900	743,900
750	30	714,600	571,700	857,400	686,000	1,071,900	857,600
800	32	811,800	649,500	974,100	779,300	1,217,800	974,300
850	34	919,100	735,400	1,101,400	881,200	1,376,700	1,101,400
900	36	1,028,400	822,800	1,234,100	987,400	1,542,600	1,234,100
950	38	1,219,600	975,800	1,463,400	1,170,800	1,829,100	1,463,300
1000	40	1,351,800	1,081,500	1,622,000	1,297,600	2,027,400	1,622,000
1050	42	1,490,000	1,192,000	1,787,600	1,430,100	2,234,600	1,787,700
1100	44	1,636,600	1,309,400	1,963,800	1,571,100	2,454,900	1,964,000
1150	46	1,789,500	1,431,600	2,147,100	1,717,700	2,684,100	2,147,300
1200	48	1,949,800	1,559,900	2,339,700	1,871,800	2,924,700	2,339,800

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手

（材質：PY400）

（1個当り　単位：円）

径の呼び(A)	径の呼び(B)	品名	E（S）／エルボショート					
		厚さ	LG（7.9T）		STD（9.5T）		XS（12.7T）	
		角度	90°	45°	90°	45°	90°	45°
400	16		164,300	131,600	194,800	155,900	254,000	203,200
450	18		208,400	166,700	246,600	197,400	321,900	257,600
500	20		253,100	202,600	299,800	239,900	391,000	312,900
550	22		313,000	250,500	371,200	297,000	483,900	387,200
600	24		369,300	295,500	439,500	351,600	572,800	458,300
650	26		482,700	386,200	579,200	463,400	723,600	578,900
700	28		558,200	446,600	669,500	535,700	837,000	669,600
750	30		643,200	514,600	771,800	617,400	964,700	771,900
800	32		730,700	584,700	876,800	701,400	1,096,100	877,000
850	34		827,300	662,000	991,400	793,100	1,239,000	991,200
900	36		925,600	740,600	1,110,800	888,600	1,388,400	1,110,800
950	38		1,097,700	878,200	1,317,200	1,053,800	1,646,200	1,317,000
1000	40		1,216,700	973,500	1,459,800	1,167,900	1,824,800	1,459,800
1050	42		1,341,000	1,072,800	1,608,900	1,287,200	2,011,100	1,609,000
1100	44		1,473,000	1,178,400	1,767,500	1,414,100	2,209,500	1,767,600
1150	46		1,610,600	1,288,500	1,932,400	1,546,000	2,415,800	1,932,600
1200	48		1,754,900	1,404,000	2,105,800	1,684,700	2,632,200	2,105,800

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手

（材質：SS400）

（1個当り　単位：円）

径の呼び(A)	径の呼び(B)	品名 / 厚さ	T（首継式）		
			LG（7.9T）	STD（9.5T）	XS（12.7T）
400	16		201,200	248,600	310,800
450	18		255,000	315,000	394,100
500	20		316,400	391,000	489,000
550	22		383,700	474,300	592,800
600	24		442,200	523,700	654,800
650	26		521,400	644,800	805,800
700	28		616,800	762,500	953,100
750	30		678,300	838,600	1,048,100
800	32		739,000	913,600	1,142,100
850	34		874,700	1,081,500	1,351,800
900	36		981,500	1,213,600	1,517,100
950	38		1,071,200	1,324,100	1,655,300
1000	40		1,146,800	1,417,700	1,772,400
1050	42		1,247,600	1,542,600	1,928,200
1100	44		1,345,200	1,663,200	2,079,000
1150	46		1,449,900	1,792,600	2,240,700
1200	48		1,554,400	1,922,100	2,402,400

※首継式TはJISB2311の規格外です。但し、寸法はJIS B 2311に準拠しております。

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手

（材質：PY400）

（1個当り　単位：円）

径の呼び(A)	径の呼び(B)	品名 / 厚さ	T（S）／同径1シーム		
			LG（7.9T）	STD（9.5T）	XS（12.7T）
400	16		230,900	285,300	357,200
450	18		292,400	361,600	452,000
500	20		362,200	447,900	559,700
550	22		439,700	543,500	679,400
600	24		485,400	600,200	750,000
650	26		619,800	766,800	958,400
700	28		739,500	914,400	1,142,800
750	30		772,800	955,600	1,194,300
800	32		925,700	1,145,000	1,431,200
850	34		996,500	1,232,200	1,540,000
900	36		1,118,300	1,382,700	1,728,400
950	38		1,220,100	1,508,600	1,885,600
1000	40		1,305,900	1,614,800	2,018,300
1050	42		1,421,100	1,757,200	2,196,300
1100	44		1,531,700	1,893,800	2,367,500
1150	46		1,651,100	2,041,700	2,551,800
1200	48		1,770,000	2,188,700	2,735,600

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手

（材質：PY400）

（1個当り　単位：円）

径の呼び(A)	径の呼び(B)	品名 / 厚さ	T（R）／径違いティー		
			LG（7.9T）	STD（9.5T）	XS（12.7T）
400×350～150	16×14～6		265,700	328,500	410,700
450×400～250	18×16～10		336,400	416,000	519,800
500×450～200	20×18～8		416,600	515,000	643,800
550×500～400	22×20～16		505,700	625,500	781,500
600×550～450	24×22～18		558,400	690,400	862,800
650×600～500	26×24～20		713,000	882,000	1,102,100
700×650～550	28×26～22		850,500	1,052,100	1,314,500
750×700～600	30×28～24		888,800	1,099,000	1,373,600
800×750～650	32×30～26		1,064,800	1,316,900	1,646,100
850×800～700	34×32～28		1,146,000	1,417,000	1,770,900
900×850～750	36×34～30		1,286,200	1,590,200	1,987,700
950×900～800	38×36～32		1,403,300	1,734,800	2,168,600
1000×950～850	40×38～34		1,502,000	1,856,900	2,321,200
1050×1000～900	42×40～36		1,634,300	2,021,000	2,525,700
1100×1050～950	44×42～38		1,761,600	2,177,800	2,722,700
1150×1100～1000	46×44～40		1,898,700	2,348,000	2,934,600
1200×1150～1050	48×46～42		2,035,500	2,517,200	3,146,200

本建値以外の寸法は別途見積り致します。

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手

（材質：PY400）

（1個当り　単位：円）

径の呼び(A)	径の呼び(B)	品名 / 厚さ	R（C）2／同　芯			R（E）2／偏　芯		
			LG(7.9T)	STD(9.5T)	XS(12.7T)	LG(7.9T)	STD(9.5T)	XS(12.7T)
400×350～250	16×14～10		99,900	123,200	154,000	119,900	147,900	184,800
450×400～250	18×16～10		121,600	150,400	187,800	146,000	180,500	225,400
500×450～300	20×18～12		181,200	224,000	280,000	217,500	268,800	336,000
550×500～350	22×20～14		200,900	248,300	310,000	241,100	298,000	372,000
600×550～400	24×22～16		220,700	272,700	341,100	264,900	330,200	409,400
650×600～450	26×24～18		280,500	346,700	433,200	336,600	416,100	519,900
700×650～500	28×26～20		303,400	375,000	468,600	364,100	450,000	562,400
750×700～550	30×28～22		325,800	402,900	503,300	391,000	483,500	604,000
800×750～600	32×30～24		348,000	430,200	538,000	417,600	516,300	645,600
850×800～650	34×32～26		373,100	461,100	576,500	447,800	553,400	691,800
900×850～700	36×34～28		395,400	488,900	611,300	474,500	586,700	736,000
950×900～750	38×36～30		432,500	534,600	668,400	519,000	641,600	802,100
1000×950～800	40×38～32		444,300	548,700	686,600	533,200	658,500	824,000
1050×1000～900	42×40～36		463,200	572,400	715,600	555,900	686,900	858,800
1100×1050～950	44×42～38		490,000	605,800	757,200	588,000	727,000	908,700
1150×1100～1000	46×44～40		508,600	628,600	785,800	610,400	754,400	943,000
1200×1150～1050	48×46～42		535,400	662,000	827,200	642,500	794,400	992,700

備考　型状は、2型（バケツタイプ）です。
本建値以外の寸法は別途見積り致します。

●出荷後に検査証明書（ミルシート）を要望される場合、または再発行を要望される場合は、別途発行手数料を申し受けます。
●ご注文の金額が5万円未満の場合は、別途運賃を申し受けます。

BENKAN KIKOH
株式会社ベンカン機工

本　　社　〒379-2305 群馬県太田市六千石町5-1
東京オフィス　〒143-8567 東京都大田区山王2-5-13 大森北口ビル
TEL:03-3777-1581　FAX:03-3777-1580
名古屋オフィス　〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-3-2 志摩ビル
TEL:052-571-3271　FAX:052-571-3272
大　阪オフィス　〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町3-1-18
TEL:06-6482-1851　FAX:06-6482-1824
広　島オフィス　〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里 1-4-18 TA二葉ビル
TEL:082-261-5216　FAX:082-261-5206
福　岡オフィス　〒810-0802 福岡県福岡市博多区中洲中島町2-3 福岡フジランドビル
TEL:092-273-1960　FAX:092-273-1980

ホームページアドレス　https://www.benkankikoh.com

PY
2404647-01
24061000CX