

**一般配管用
鋼製突合せ溶接式継手**

FSGP

価格表 **2022.05. VOL.01**

2022年度版
令和4年5月制定
F-21

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手価格表(FSGP・黒)

(1個当り 単位：円)

| 径の呼び(A) | 径の呼び(B) | 品種 形状 角度 | エ ル ボ | | | | | |
|---------|---------|----------------|---------------|---------|--------|-----------------|---------|--------|
| | | | E (L) / ロ ン グ | | | E (S) / シ ョ ー ト | | |
| | | | 45° | 90° | 180° | 45° | 90° | 180° |
| 15 | 1/2 | | 850 | 850 | 2,520 | — | — | — |
| 20 | 3/4 | | 850 | 850 | 2,520 | — | — | — |
| 25 | 1 | | 850 | 850 | 2,520 | — | 1,170 | 3,390 |
| 32 | 1 1/4 | | 870 | 870 | 2,640 | — | 1,220 | 3,540 |
| 40 | 1 1/2 | | 870 | 870 | 2,640 | 1,220 | 1,220 | 3,540 |
| 50 | 2 | | 1,330 | 1,520 | 3,760 | 1,800 | 1,950 | 5,040 |
| 65 | 2 1/2 | | 2,060 | 2,690 | 5,870 | 2,260 | 3,420 | 7,870 |
| 80 | 3 | | 2,490 | 3,730 | 8,440 | 2,490 | 3,930 | 9,020 |
| 90 | 3 1/2 | | 6,220 | 10,430 | 23,830 | 6,220 | 10,690 | 22,640 |
| 100 | 4 | | 4,160 | 6,980 | 15,210 | 4,160 | 7,300 | 15,700 |
| 125 | 5 | | 6,220 | 10,430 | 23,830 | 6,220 | 10,690 | 22,640 |
| 150 | 6 | | 10,050 | 16,430 | 37,040 | 10,050 | 17,000 | 38,180 |
| 200 | 8 | | 22,350 | 34,360 | 75,490 | 22,350 | 36,100 | 77,920 |
| 250 | 10 | | 39,230 | 60,340 | — | 39,230 | 61,740 | — |
| 300 | 12 | | 58,810 | 90,460 | — | 58,810 | 92,610 | — |
| 350 | 14 | | 95,900 | 135,530 | — | 95,900 | 142,270 | — |

| 径の呼び(A)※(1) | 径の呼び(B)※(1) | 品種 形状 | T (S) 同 径 | T (R) | |
|-------------------|------------------------|----------|--------------|---------|---------|
| | | | | 径 違 い | |
| | | | | 1~3段落ち | 4段落ち以上 |
| 15 | 1/2 | | 1,890 | — | — |
| 20×15 | 3/4×1/2 | | 1,890 | 2,070 | — |
| 25×20~15 | 1×3/4~1/2 | | 1,930 | 2,130 | — |
| 32×25~15 | 1 1/4×1~1/2 | | 2,100 | 2,330 | — |
| 40×32~20/×15 | 1 1/2×1 1/4~3/4/×1/2 | | 2,100 | 2,330 | 2,500 |
| 50×40~25/×20 | 2×1 1/2~1/×3/4 | | 2,850 | 3,150 | 3,430 |
| 65×50~32/×25 | 2 1/2×2~1 1/4/×1 | | 4,410 | 4,860 | 5,360 |
| 80×65~40/×32 | 3×2 1/2~1 1/2/×1 1/4 | | 5,550 | 6,090 | 6,680 |
| 90×80~50/×40 | 3 1/2×3~2/×1 1/2 | | 13,540 | 14,340 | 15,800 |
| 100×90~65/×50~32 | 4×3 1/2~2 1/2/×2~1 1/4 | | 9,330 | 10,260 | 11,300 |
| 125×100~80/×65・50 | 5×4~3/×2 1/2・2 | | 13,540 | 14,340 | 15,800 |
| 150×125~90/×80~50 | 6×5~3 1/2/×3~2 | | 20,270 | 21,500 | 23,640 |
| 200×150~100/×80 | 8×6~4/×3 | | 38,180 | 40,410 | 44,450 |
| 250×200~125/×100 | 10×8~5/×4 | | 66,480 | 70,380 | 77,400 |
| 300×250~150/×125 | 12×10~6/×5 | | 101,140 | 111,280 | 122,350 |
| 350×300~200/×150 | 14×12~8/×6 | | 242,020 | 266,240 | 292,810 |

※(1) /左側は1~3段落ち、/右側は4段落ち以上の範囲を表します。

※(2) T(R)の記載以外の段落ちは、4段落ち以上欄の20%UPとなります。

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手価格表(FSGP・黒)

(1個当り 単位：円)

| 径の呼び(A) \ 径の呼び(B) | | 品 種 段落ち | R (C) 1 | R (E) 1 |
|-------------------|---|------------|---------|---------|
| | | | 同 心 | 偏 心 |
| | | 1～2段落ち | | |
| 20 × 15 | $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ | | 900 | 1,430 |
| 25 × 20～15 | $1 \times \frac{3}{4} \sim \frac{1}{2}$ | | 900 | 1,430 |
| 32 × 25～20 | $1\frac{1}{4} \times 1 \sim \frac{3}{4}$ | | 920 | 1,460 |
| 40 × 32～25 | $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \sim 1$ | | 920 | 1,460 |
| 50 × 40～32 | $2 \times 1\frac{1}{2} \sim 1\frac{1}{4}$ | | 1,160 | 1,870 |
| 65 × 50～40 | $2\frac{1}{2} \times 2 \sim 1\frac{1}{2}$ | | 1,630 | 2,630 |
| 80 × 65～50 | $3 \times 2\frac{1}{2} \sim 2$ | | 1,910 | 3,030 |
| 90 × 80～65 | $3\frac{1}{2} \times 3 \sim 2\frac{1}{2}$ | | 4,250 | 6,740 |
| 100 × 90～80 | $4 \times 3\frac{1}{2} \sim 3$ | | 3,100 | 4,550 |
| 125 × 100～90 | $5 \times 4 \sim 3\frac{1}{2}$ | | 4,730 | 6,740 |
| 150 × 125～100 | $6 \times 5 \sim 4$ | | 6,780 | 9,360 |
| 200 × 150～125 | $8 \times 6 \sim 5$ | | 10,990 | 15,730 |
| 250 × 200～150 | $10 \times 8 \sim 6$ | | 18,700 | 24,930 |
| 300 × 250～200 | $12 \times 10 \sim 8$ | | 27,350 | 39,220 |
| 350 × 300～250 | $14 \times 12 \sim 10$ | | 69,570 | 99,730 |

| 径の呼び(A) \ 径の呼び(B) | | 品 種 段落ち | R (C) 1 | R (E) 1 |
|-------------------|------------------------------------|------------|---------|---------|
| | | | 同 心 | 偏 心 |
| | | 3～4段落ち | | |
| 32 × 15 | $1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ | | 1,400 | 2,640 |
| 40 × 20 | $1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ | | 1,400 | 2,640 |
| 50 × 25 | 2×1 | | 1,760 | 3,300 |
| 65 × 32 | $2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ | | 2,470 | 4,670 |
| 80 × 40 | $3 \times 1\frac{1}{2}$ | | 2,880 | 5,310 |
| 90 × 50 | $3\frac{1}{2} \times 2$ | | 6,330 | 12,010 |
| 100 × 65～50 | $4 \times 2\frac{1}{2} \sim 2$ | | 4,260 | 8,060 |
| 125 × 80～65 | $5 \times 3 \sim 2\frac{1}{2}$ | | 6,330 | 12,010 |
| 150 × 90～80 | $6 \times 3\frac{1}{2} \sim 3$ | | 8,760 | 16,610 |
| 200 × 100 | 8×4 | | 14,740 | 28,040 |
| 250 × 125 | 10×5 | | 23,370 | 44,360 |
| 300 × 150 | 12×6 | | 36,790 | 69,840 |
| 350 × 200 | 14×8 | | 93,500 | 177,580 |

※ R(C)1およびR(E)1の記載以外の段落ちは、3～4段落ち欄の20%UPとなります。

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手価格表(FSGP・白)

(1個当り 単位：円)

| 径の呼び(A) | 径の呼び(B) | 品種 形状 角度 | エ ル ボ | | | | | |
|---------|---------|----------------|---------------|---------|------|-----------------|---------|------|
| | | | E (L) / ロ ン グ | | | E (S) / シ ョ ー ト | | |
| | | | 45° | 90° | 180° | 45° | 90° | 180° |
| 15 | 1/2 | | 1,260 | 1,260 | — | — | — | — |
| 20 | 3/4 | | 1,260 | 1,260 | — | — | — | — |
| 25 | 1 | | 1,260 | 1,260 | — | — | 1,470 | — |
| 32 | 1 1/4 | | 1,460 | 1,460 | — | — | 1,700 | — |
| 40 | 1 1/2 | | 1,460 | 1,460 | — | 1,700 | 1,700 | — |
| 50 | 2 | | 2,340 | 2,430 | — | 2,310 | 2,310 | — |
| 65 | 2 1/2 | | 3,770 | 4,090 | — | 3,160 | 4,030 | — |
| 80 | 3 | | 4,700 | 5,160 | — | 4,080 | 4,830 | — |
| 90 | 3 1/2 | | 12,060 | 13,230 | — | 10,410 | 12,370 | — |
| 100 | 4 | | 8,010 | 8,810 | — | 7,010 | 8,010 | — |
| 125 | 5 | | 12,060 | 13,230 | — | 10,410 | 12,370 | — |
| 150 | 6 | | 19,750 | 21,690 | — | 15,610 | 19,150 | — |
| 200 | 8 | | 40,230 | 44,190 | — | 31,350 | 38,960 | — |
| 250 | 10 | | 70,770 | 77,740 | — | 56,620 | 68,500 | — |
| 300 | 12 | | 105,820 | 116,210 | — | 83,540 | 102,460 | — |
| 350 | 14 | | 175,400 | 192,660 | — | 155,110 | 171,710 | — |

| 径の呼び(A)※(1) | 径の呼び(B)※(1) | 品種 形状 | T (S) 同 径 | T (R) | |
|-------------------|------------------------|----------|--------------|---------|---------|
| | | | | 径 違 い | |
| | | | | 1~3段落ち | 4段落ち以上 |
| 15 | 1/2 | | 2,680 | — | — |
| 20×15 | 3/4×1/2 | | 2,680 | 2,950 | — |
| 25×20~15 | 1×3/4~1/2 | | 2,830 | 3,120 | — |
| 32×25~15 | 1 1/4×1~1/2 | | 3,120 | 3,620 | — |
| 40×32~20/×15 | 1 1/2×1 1/4~3/4/×1/2 | | 3,120 | 3,620 | 4,000 |
| 50×40~25/×20 | 2×1 1/2~1/×3/4 | | 4,490 | 4,950 | 5,420 |
| 65×50~32/×25 | 2 1/2×2~1 1/4/×1 | | 7,080 | 7,780 | 8,540 |
| 80×65~40/×32 | 3×2 1/2~1 1/2/×1 1/4 | | 8,940 | 9,830 | 10,800 |
| 90×80~50/×40 | 3 1/2×3~2/×1 1/2 | | 18,300 | 20,120 | 22,120 |
| 100×90~65/×50~32 | 4×3 1/2~2 1/2/×2~1 1/4 | | 13,040 | 14,390 | 15,790 |
| 125×100~80/×65・50 | 5×4~3/×2 1/2・2 | | 18,300 | 20,120 | 22,120 |
| 150×125~90/×80~50 | 6×5~3 1/2/×3~2 | | 27,420 | 30,160 | 33,200 |
| 200×150~100/×80 | 8×6~4/×3 | | 51,410 | 56,570 | 62,240 |
| 250×200~125/×100 | 10×8~5/×4 | | 89,560 | 98,500 | 108,360 |
| 300×250~150/×125 | 12×10~6/×5 | | 139,940 | 153,940 | 170,050 |
| 350×300~200/×150 | 14×12~8/×6 | | 365,230 | 401,730 | 441,940 |

※(1) /左側は1~3段落ち、/右側は4段落ち以上の範囲を表します。

※(2) T(R)の記載以外の段落ちは、4段落ち以上欄の20%UPとなります。

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手価格表(FSGP・白)

(1個当り 単位：円)

| 径の呼び(A) \ 径の呼び(B) | | 品 種 段落ち | R (C) 1 同 心 | R (E) 1 偏 心 |
|-------------------|---|------------|----------------|----------------|
| | | | 1~2段落ち | |
| 20 × 15 | $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ | | 1,600 | 2,540 |
| 25 × 20~15 | $1 \times \frac{3}{4} \sim \frac{1}{2}$ | | 1,600 | 2,540 |
| 32 × 25~20 | $1\frac{1}{4} \times 1 \sim \frac{3}{4}$ | | 1,630 | 2,600 |
| 40 × 32~25 | $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \sim 1$ | | 1,630 | 2,600 |
| 50 × 40~32 | $2 \times 1\frac{1}{2} \sim 1\frac{1}{4}$ | | 1,950 | 3,050 |
| 65 × 50~40 | $2\frac{1}{2} \times 2 \sim 1\frac{1}{2}$ | | 2,680 | 4,270 |
| 80 × 65~50 | $3 \times 2\frac{1}{2} \sim 2$ | | 3,240 | 5,160 |
| 90 × 80~65 | $3\frac{1}{2} \times 3 \sim 2\frac{1}{2}$ | | 6,560 | 10,440 |
| 100 × 90~80 | $4 \times 3\frac{1}{2} \sim 3$ | | 4,840 | 7,730 |
| 125 × 100~90 | $5 \times 4 \sim 3\frac{1}{2}$ | | 7,770 | 11,480 |
| 150 × 125~100 | $6 \times 5 \sim 4$ | | 10,820 | 16,070 |
| 200 × 150~125 | $8 \times 6 \sim 5$ | | 18,800 | 26,880 |
| 250 × 200~150 | $10 \times 8 \sim 6$ | | 28,830 | 42,840 |
| 300 × 250~200 | $12 \times 10 \sim 8$ | | 46,250 | 66,290 |
| 350 × 300~250 | $14 \times 12 \sim 10$ | | 113,810 | 163,250 |

| 径の呼び(A) \ 径の呼び(B) | | 品 種 段落ち | R (C) 1 同 心 | R (E) 1 偏 心 |
|-------------------|------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| | | | 3~4段落ち | |
| 32 × 15 | $1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ | | 2,730 | 5,090 |
| 40 × 20 | $1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ | | 2,730 | 5,090 |
| 50 × 25 | 2×1 | | 3,060 | 5,800 |
| 65 × 32 | $2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ | | 4,270 | 8,090 |
| 80 × 40 | $3 \times 1\frac{1}{2}$ | | 5,160 | 9,720 |
| 90 × 50 | $3\frac{1}{2} \times 2$ | | 10,410 | 19,800 |
| 100 × 65~50 | $4 \times 2\frac{1}{2} \sim 2$ | | 7,690 | 14,610 |
| 125 × 80~65 | $5 \times 3 \sim 2\frac{1}{2}$ | | 11,480 | 21,820 |
| 150 × 90~80 | $6 \times 3\frac{1}{2} \sim 3$ | | 16,020 | 30,380 |
| 200 × 100 | 8×4 | | 26,880 | 51,010 |
| 250 × 125 | 10×5 | | 42,770 | 81,240 |
| 300 × 150 | 12×6 | | 66,230 | 125,790 |
| 350 × 200 | 14×8 | | 163,140 | 309,900 |

※ R(C)1およびR(E)1の記載以外の段落ちは、3~4段落ち欄の20%UPとなります。

- 出荷後に検査証明書(注文合格証)を要望される場合、または再発行を要望される場合は、別途発行手数料を申し受けます。
- ご注文の金額が5万円未満の場合は、別途運賃を申し受けます。

BENKAN
KIKOH

株式会社ベンカン機工

本社 〒379-2305 群馬県太田市六千石町5-1

東京オフィス 〒143-8567 東京都大田区山王2-5-13 大森北口ビル
TEL:03-3777-1581 FAX:03-3777-1580

名古屋オフィス 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-3-2 志摩ビル
TEL:052-571-3271 FAX:052-571-3272

大阪オフィス 〒660-0891 兵庫県尼崎市扶桑町1-1
TEL:06-6482-1851 FAX:06-6482-1824

広島オフィス 〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里 1-4-18 日宝二葉ビル
TEL:082-261-5216 FAX:082-261-5206

福岡オフィス 〒810-0802 福岡県福岡市博多区中洲中島町2-3 福岡フジランドビル
TEL:092-273-1960 FAX:092-273-1980

ホームページアドレス <http://www.benkankikoh.com>

SGP

2204612
220510000CX